


# СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ

## ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А. Березовый шпон 0,5×5×300 мм — 20 шт.

№ 37

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».



Силовой набор  
корпуса

1

1. В этом выпуске мы продолжим обшивку второго уровня. Продолжим с того места, где мы остановились в прошлый раз.



2

2. Мы закончили работу, начав новый ряд обшивки. Сейчас продолжим этот ряд в сторону носа корабля, придав новой планке необходимую форму, и установим в указанное на фотографии место.

3




3. Продолжите ряд в сторону кормы корабля, установив планку, как показано на фотографии.

4



4. Начните новый ряд, добавив указанную на фотографии планку.

5




5. Придайте планке необходимую длину и форму и завершите этот ряд в сторону кормы корабля.

6



6. Продолжите этот ряд в сторону носа корабля, добавив указанную на фотографии планку.



7

**7 и 8.** Начните новый ряд с указанной на фотографии планки и дополните ряд в сторону кормы корабля, как показано.



8



9

**9.** Завершите последний ряд в сторону носа корабля, как показано на фотографии.



10

**10.** Начните новый ряд. Устанавливайте планки так, как показано на фотографии в этом и последующих пунктах.



**11.** Отрежьте необходимый кусочек планки, чтобы закрыть просвет в обшивке по направлению к корме корабля.

11



12

**12.** Завершим работу на сегодня, установив ряд в сторону кормы корабля, как показано на фотографии.