


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


№ 38



ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Заготовка из 2-миллиметровой фанеры с деталями основания башни главного калибра №2
- B. Стволы и люлька орудий башни главного калибра №2

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».



1. В этом выпуске мы начнем собирать конструкцию башни главного калибра №2, но перед этим закончим работу с обшивкой второго уровня, на которой мы остановились в прошлом выпуске.






2 и 3. Начните новый ряд в указанном на фотографии месте. Придайте планкам на концах необходимую заостренную форму, а также длину, чтобы закрыть просвет в обшивке в стороны носа и кормы корабля. Убедитесь, что установили планки, подогнав их по форме корпуса.



4 и 5. Приготовьте планку необходимой формы и длины, чтобы установить в указанное на фотографии место. На этом мы закончим работу с обшивкой на сегодня.

6

7



6 и 7. Теперь приступим к сборке башни главного калибра №2. Она аналогична сборке башни главного калибра №1, которую вы делали в первом выпуске. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги удалите шероховатости и облой со стволов пушек и люльки, затем закрепите их, как показано на фотографии. Аккуратно приклейте стволы пушек, убедившись, что они ровно закреплены в люльке.

8




8. Извлеките детали из листа с фанерными заготовками, который вы получили в этом выпуске, и установите их, не приклеивая, с обеих сторон люльки, как показано на фотографии.

9

9



9. Извлеките еще детали из листа с фанерными заготовками и склейте их вместе, как показано. Проверьте, чтобы они образовали прямой угол.



10. Приклейте пушечную конструкцию из пункта 8 к конструкции из фанерных деталей, которые мы собрали в предыдущем пункте. Но, не добавляйте клей между поворотными штырями люльки и деталями из фанеры, чтобы люлька вместе со стволами оставались подвижными. На этом работа на сегодня окончена.

10

