СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ



ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- А. Спасательная шлюпка №3.
- Пластина с деталями для спасательной шлюпки №3, изготовленными методом фототравления.

Nº 57


Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».









1. В этом выпуске мы будем работать над новой спасательной шлюпкой. Удалите с поверхности шлюпки облой и неровности с помощью наждачной бумаги или напильника, затем нанесите на нее грунтовку. Как только грунтовка высохнет, покрасьте шлюпку серой краской, которую мы использовали ранее для других деталей линкора «Севастополь».









3. Покрасьте их черной краской.



4. Когда кильблоки высохнут, поместите на нних спасательную шлюпку. Не приклеивайте шлюпку к кильблокам.












5. Добавьте в коричневую краску две капли красной и смешайте, полученный оттенок, следуя инструкции на фотографиях, нанесите на внутреннюю поверхность спасательной шлюпки.





6. Коричневой краской покрасьте выступающие детали на внутренней стороне спасательной шлюпки.







- 7. Добавьте в коричневую краску две капли черной и смешайте, полученный темно-коричневый оттенок нанесите на верхние края шлюпки.
- **8.** Извлеките деталь **3** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Согните, как показано, затем покрасьте эту деталь белой и красной красками, чтобы получился спасательный круг.









9. Извлеките детали **4**, **5** и **6**. Используйте белую, коричневую и черную краски, чтобы покрасить перо руля, бухту каната и якорь, как показано на фотографиях.

