


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ



ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:


- A.** Каркас башни главного калибра №4
- B.** Люлька башни главного калибра №4,
ствол пушки главного калибра — 3 шт.

№ 88

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».


Зенитное вооружение

Башня главного калибра №4



1. В этом выпуске мы начнем сборку нового зенитного полуавтомата, который будет установлен на башне главного калибра модели корабля. Извлеките **детали 2 и 3** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, который вы получили в выпуске №87. Загните края этих деталей под углом 90° в отмеченных на фотографиях местах.


2. Извлеките **деталь 1** из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Используя небольшое количество клея, закрепите **детали 2 и 3** по обе стороны **детали 1**. Выровняйте конструкцию по маленьким отверстиям, как показано на фотографиях.





3. Извлеките **деталь 4**. Согните ее по отмеченным линиям под углом 90° , оставляя выгравированные части на лицевой стороне готовой детали.

4




4. Соедините **деталь 4** с ранее собранной конструкцией, как показано: установите **деталь 1** в отверстие **детали 4**. Используйте небольшое количество клея в точке соединения.

5




5. Извлеките **деталь 5** и согните ее под углом 90° по отмеченным линиям.

6




6. Продолжайте работать с **деталью 5**, загибая края на 90° в указанных местах.


7



7. Соедините **деталь 5** с ранее собранной конструкцией, установите **деталь 1** в отверстие **детали 5**. Используйте небольшое количество клея в точке соединения.



8



8. Извлеките **деталь 6** — основание зенитного полуавтомата. Установите **деталь 1** в отверстие основания. Нанесите небольшое количество клея в точке соединения.



9

9. Выровняйте поверхность с обратной стороны основания, удалив излишки **детали 1** с помощью напильника.



10




10. Покрасьте полностью зенитную установку серой краской, полученной в выпуске №2.



11. Покрасьте сидения пулеметчиков и их спинки коричневой краской, полученной в выпуске №4.

11




7



12

12. Извлеките из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, **деталь 7**. Согните, как показано, чтобы получилась коробка с боеприпасами, затем покрасьте ее в серый цвет.

13. В этом выпуске мы также начнем сборку четвертой башни главного калибра модели линкора «Севастополь». Начните работу с удаления облоя и неровностей с цельнолитых стволов пушек и люльки.



13

14




14. Установите стволы в люльку. Аккуратно зафиксируйте их с помощью клея, выровняв всю конструкцию.

15. Извлеките указанные на фотографиях детали из листа с фанерными заготовками. Установите их с обеих сторон основания для пушек без использования клея.

15



16



16. Извлеките указанные на фотографиях детали из листа с фанерными заготовками и склейте их вместе. Убедитесь, что они установлены под прямым углом, как показано на фотографии.

17. Соедините и склейте обе конструкции, как показано. Будьте внимательны, не добавляйте клей в точки соединения цельнолитых и фанерных деталей, стволы должны быть подвижны. На этом работа на сегодня окончена.

17

