

СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ




ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А. Фанерные заготовки деталей корпуса.


*Уважаемые читатели! В выпуске №43 на с. 7
была допущена неточность:
В комплект деталей выпуска 43 входит одна шлюпка.
С уважением,
редакция.*

№ **50**

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».




Силовой набор
корпуса



1. В этом выпуске мы продолжим работу, начатую в 47-м выпуске, с недостающей частью в области кормы корабля. Извлеките детали из листа с фанерными заготовками, который вы получили в этом выпуске, удалите излишки в точках соединения деталей с листом с помощью напильника или наждачной бумаги.


2




2. Возьмите конструкцию, которую собрали в выпуске 47. Установите и приклейте деталь RS6, как показано на фотографии. Работайте на ровной поверхности, чтобы детали RS1 и RS6, соединившись, составили ровную плоскую поверхность.

3



3. Добавьте детали RS7 и RS8 к конструкции, как показано на фотографии. Установите и приклейте их на указанные места под прямым углом к детали RS6.





5

4 и 5. Добавьте детали **RS9**, **RS10** и **RS11** к конструкции, как показано на фотографиях. Основная конструкция недостающей части кормы корабля готова.





6. Вы можете примерить конструкцию к корпусу корабля, добавив деталь, изготовленную в 32-м выпуске. Ничего не приклеивайте, у нас осталось еще немного работы до завершения сборки этих частей.